


SCHIENENWERK
FLEXIBLE WANDSYSTEME



SCHIEBEN SIE LOS. MIT ALLEN MÖGLICHKEITEN.

Gestalten Sie Ihren Unterricht, Ihre Präsentation oder Ihren Vortrag so komfortabel und vielseitig wie möglich. Unser Schienensystem ist individuell und variabel an die Anforderungen der jeweiligen Situation anpassbar. Es ist ideal für Projekt- und Gruppenarbeit oder zur Auflockerung des Unterrichts durch den Einsatz verschiedener Darstellungsformen in unterschiedlichen Ebenen. Am Whiteboard, mit Kreide oder Pinnadeln, entscheiden Sie! Mit uns haben Sie ALLE MÖGLICHKEITEN.



WANDSCHIENENSYSTEME. MODERN UND MULTIFUNKTIONELL.

Unsere Wandschienensysteme eröffnen jedem Nutzer eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten für Unterrichtsstrukturen und Präsentationen sowie zur Schaffung von modernen Lernräumen. Ganz gleich ob Sie eine Schrankfront mit Schienensystem und Hängetafeln als Präsentationsfläche nutzbar machen oder die Wand des Klassenraums aufgelockert gestalten und flexibel in zwei Ebenen arbeiten möchten. Wir bieten Ihnen die passende Lösung.

Unsere multifunktionellen Medienschienen können als Laufschiene für Hängetafeln mit verschiedenen Oberflächen und als Bilderklemmleiste verwendet werden. In der Ausführung mit verdeckter Montage dient das dekorative Stahlband zugleich als Magnetleiste. Getreu unserer Philosophie bieten wir Ihnen von der kleinen Standardlösung bis hin zur maßgeschneiderten Individuallösung bestmöglichen Service, höchste Qualität und ein sicheres Gesamtkonzept.

Unsere Wandschienensysteme sind TÜV geprüft.

MEDIA-LINE 406 - EINKANALSCHIENENSYSTEM OHNE DEKOSTAHLBAND



Die 406er Wandschiene aus natureloxiertem Aluminium besteht durch schlichte Eleganz. Dabei fügen sich die jederzeit leicht erreichbaren Montageschrauben problemlos in das Gesamtbild ein. Die Laufebene ist bestens geeignet Hängetafeln in verschiedenen Ausführungen aufzunehmen. Durch die in die untere Nut verdeckt eingebauten Klemmrollen, haben Sie die Möglichkeit Bilder direkt oder mit Hilfe von optional erhältlichen Kunststoffbilderhaken zu befestigen.

Die Originallänge der Schienenstücke beträgt 3.000 mm und kann auf Wunsch gekürzt werden. Durch das Verwenden von speziellen Verbindungsstücken bei der Montage kann die Gesamtlänge des Schienensystems beliebig erweitert werden. Für einen sauberen Abschluss und um ein Herausrutschen der Klemmrollen zu verhindern, werden an beiden Enden jedes Gesamtsystems passende Endabschlüsse montiert.

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-------------|---|
| media 406 | Einkanal-Wandschiene |
| media 406.1 | Verbindungsstück |
| media 406.2 | Endabschluss in Aluminium eloxiert |
| media 406.3 | Eckverbindungsstück in Aluminium eloxiert |
| media 406.4 | Pufferanschlag in Aluminium eloxiert |

Technische Daten:

| | |
|---------------|----------|
| Höhe | 37 mm |
| Tiefe | 14 mm |
| Gewicht | 377 g/m |
| Verschraubung | sichtbar |

MEDIA-LINE 737 - EINKANALSCHIENENSYSTEM MIT VERDECKTER BEFESTIGUNG



Bei der 737er Schiene werden die Montageschrauben durch das Einschleiben eines 35 mm hohen Dekorstreifens aus Federbandstahl verdeckt. An diesem können problemlos auch größere Magnete befestigt werden. Hierdurch wird die stilvolle Schiene optisch und funktionell nochmals aufgewertet und grenzt sich von vergleichbaren Produkten klar ab. In der Lafebene können Hängetafeln, Projektionsflächen und Flipcharts eingehängt und verschoben werden. Durch die in die untere Nut verdeckt eingebauten Klemmrollen, haben Sie die Möglichkeit Bilder direkt oder mit Hilfe von optional erhältlichen Kunststoffbilderhaken zu befestigen.

Die Originallänge der Schienenstücke beträgt 3.000 mm und kann auf Wunsch gekürzt werden. Durch das Verwenden von speziellen Verbindungsstücken bei der Montage kann die Gesamtlänge des Schienensystems beliebig erweitert werden. Für einen sauberen Abschluss und um ein Herausrutschen der Klemmrollen zu verhindern, werden an beiden Enden jedes Gesamtsystems passende Endabschlüsse montiert.

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---------------|---|
| media 737 | Einkanal-Wandschiene |
| media 737.1 | Verbindungsstück |
| media 737.2 | Endabschluss in Aluminium eloxiert |
| media 737.3 | Eckverbindungsstück in Aluminium eloxiert |
| media 737.6 | Pufferanschlag in Aluminium eloxiert |
| media STB9006 | Dekostahlband in RAL 9006 pulverbeschichtet |

Technische Daten:

| | |
|----------------------|----------|
| Höhe | 46 mm |
| Tiefe | 14 mm |
| Gewicht o. Stahlband | 544 g/m |
| Verschraubung | verdeckt |

MEDIA-LINE 1000 - ZWEIKANALSCHIENENSYSTEM MIT VERDECKTER BEFESTIGUNG



Die 1000er Schiene ermöglicht es Hängetafeln, Projektionsflächen und Flipcharts in zwei Ebenen aneinander vorbei zu schieben und bietet somit ein Höchstmaß an Flexibilität. Die Montageschrauben werden durch das Einschieben eines 35 mm hohen Dekorstreifens aus Federbandstahl verdeckt, an dem auch größere Magnete Platz und Halt finden. Während Stil und Funktion der unteren Ebene der Einkanalschiene 737 entsprechen, eröffnet die zweite Ebene eine Vielzahl weiterer Gestaltungsmöglichkeiten - auch auf begrenztem Raum. Durch die in die untere Nut verdeckt eingebauten Klemmrollen, haben Sie die Möglichkeit Bilder direkt oder mit Hilfe von optional erhältlichen Kunststoffbilderhaken zu befestigen.

Die Originallänge der Schienenstücke beträgt 3.000 mm und kann auf Wunsch gekürzt werden. Durch das Verwenden von speziellen Verbindungsstücken bei der Montage kann die Gesamtlänge des Schienensystems beliebig erweitert werden. Für einen sauberen Abschluss und um ein Herausrutschen der Klemmrollen zu verhindern, werden an beiden Enden jedes Gesamtsystems passende Endabschlüsse montiert.

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---------------|---|
| media 1000 | Zweikanal-Wandschiene |
| media 1000.1 | Verbindungsstück |
| media 1000.2 | Endabschluss in Aluminium eloxiert |
| media 1000.3 | Eckverbindungsstück in Aluminium eloxiert |
| media 1000.6 | Pufferanschlag in Aluminium eloxiert |
| media STB9006 | Dekostahlband in RAL 9006 pulverbeschichtet |

Technische Daten:

| | |
|----------------------|-----------|
| Höhe | 86 mm |
| Tiefe | 16 mm |
| Gewicht o. Stahlband | 1.210 g/m |
| Verschraubung | verdeckt |

ZUBEHÖR FÜR WANDSCHIENENSYSTEME



Das gezeigte Zubehör ist für alle drei Wandschienen einsetzbar und dient der Vervollständigung des kompletten Wandschienensystems.

media 1000.4 - Aluminium Wandschutzleiste

Passend im Design und optimierend in der Funktion, ist die Aluminiumleiste die perfekte Ergänzung für unsere Wandschienensysteme. Die 40 mm hohe Leiste wird so montiert, dass die unteren Abweisrollen der Hängetafeln auf dieser laufen und somit der Untergrund vor Verschmutzungen und Beschädigungen optimal geschützt wird. Die Originallänge der Wandschutzleisten beträgt 3.000 mm.

media 1000.5 - Endabschlüsse für Wandschutzleiste

media AAH-1 - Aluminium Aufhängehaken

Die natureloxierten Aufhängehaken werden in die Laufschiene eingeschoben und sind vor Diebstahl gesichert. Material und Aussehen entsprechen dem hochwertigen Stil unserer Wandschienensysteme und komplettieren diese in der Funktion.

media KBH - Kunststoffbilderhaken

Die flexible Variante zum Aufhängen z. B. von Bildern, sind unsere Aufhängehaken aus Kunststoff. Diese können problemlos in die unteren Klemmrollen ein- und ausgehängen werden.

media ASM - Aluminium Schwammkasten magnetisch

Mit einer Länge von 16 cm kann er leicht an jeder Stahloberfläche befestigt werden.




media SHM - Aluminium Stifthalter magnetisch

Die optimale Aufbewahrungsmöglichkeit für Stifte jeglicher Art.



HÄNGETAFELN MIT OBERFLÄCHE AUS STAHEMAIL



| Art.-Nr. | Maße: B x H |
|-------------------------------|------------------|
| einseitige Ausführung | |
| media HT0810 __ | 800 x 1.003 mm |
| media HT1210 __ | 1.200 x 1.003 mm |
| media HT1012 __ | 1.000 x 1.203 mm |
| media HT1312 __ | 1.350 x 1.203 mm |
| beidseitige Ausführung | |
| media HT0810 _ _ _ _ | 800 x 1.003 mm |
| media HT1210 _ _ _ _ | 1.200 x 1.003 mm |
| media HT1012 _ _ _ _ | 1.000 x 1.203 mm |
| media HT1312 _ _ _ _ | 1.350 x 1.203 mm |

Farben* bitte bei der Bestellung angeben.

| Verfügbare Oberflächen | Best.-Nr. |
|--|-----------|
|  Stahlemail grau | EGR |
|  Stahlemail grün | EG |
|  Stahlemail weiß | EW |
|  Stahlemail blau | EB |
|  Stahlemail schwarz | ES |

Ergänzungen & Sonderausstattungen:

| Artikel | Best.-Nr. |
|------------------------|--------------|
| Ablage für Hängetafeln | media HT-ABL |

Unsere beschreibbaren Tafeln haben eine Oberfläche aus magnethaftendem Stahlemail e³ und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Je nach Ausführung sind diese mit Kreide oder Boardmarkern zu beschreiben.

Die Stahlemailtafeln sind in einseitiger und beidseitiger Ausführung erhältlich. Die Tafeln werden von einem natur-eloxierten Aluminiumprofil eingefasst und haben stoßabsorbierende Sicherheitsecken aus Kunststoff. Die stabile und zugleich leichte Bauweise der Tafeln ermöglicht ein flexibles Arbeiten, da die Tafeln mühelos in der Schiene verschoben oder auch ein- und ausgehängt werden können. Für die optimale Nutzung der Tafeln variieren je nach Verwendung die benötigten Beschlagsätze.

(Beschlagsätze siehe S. 17).

Bestellbeispiel:

| | |
|-------------------|---|
| Best.-Nr. | media HT0810 EGR EW |
| Ausführung | Hängetafel (B x H) 800 x 1.003 mm 1 Seite Stahlemail grau 1 Seite Stahlemail weiß |

HÄNGETAFELN MIT OBERFLÄCHE AUS BULLETIN BOARD



| Art.-Nr. | Maße: B x H |
|------------------------------|------------------|
| einseitige Ausführung | |
| media HT0810 _ _ _ | 800 x 1.003 mm |
| media HT1210 _ _ _ | 1.200 x 1.003 mm |
| media HT1012 _ _ _ | 1.000 x 1.203 mm |
| media HT1312 _ _ _ | 1.350 x 1.203 mm |

Ergänzungen & Sonderausstattungen:

| Artikel | Best.-Nr. |
|------------------------|--------------|
| Ablage für Hängetafeln | media HT-ABL |

Farben* bitte bei der Bestellung angeben.

| Verfügbare Oberflächen | Best.-Nr. |
|--|-----------|
|  grau POPPY SEED Nr. 2204 | KLB |
|  beige BLANCHED ALMOND Nr. 2186 | KLS |

Bestellbeispiel:

| | |
|--------------------|--|
| Best.-Nr. | reko HT0810 KLB KLS |
| Ausführung: | Hängetafel (B x H) 800 x 1.003 mm Seite 1 Bulletin Board beige Nr. 2186 |

Die Pinntafeln aus 6 mm starkem Bulletin Board sind sowohl pflegeleicht als auch langlebig. Durch die Elastizität des Materials, hinterlassen Heftzwecken und Pinnadeln keine sichtbaren Spuren.

Die Bulletin Board-Hängetafeln sind in der einseitigen Ausführung erhältlich. Die Tafeln werden von einem natur-eloxierten Aluminiumprofil eingefasst und haben stoßabsorbierende Sicherheitsecken aus Kunststoff. Die Tafeln können mühelos in der Schiene verschoben oder auch aus- und eingehangen werden. Für die optimale Nutzung der Tafeln variieren je nach Verwendung die benötigten Beschlagsätze. (Beschlagsätze siehe S. 17).

HÄNGETAFELN MIT OBERFLÄCHE AUS NATURKORK



| Art.-Nr. | Maße: B x H |
|-------------------------------|------------------|
| einseitige Ausführung | |
| media HT0810 NK | 800 x 1.003 mm |
| media HT1210 NK | 1.200 x 1.003 mm |
| media HT1012 NK | 1.000 x 1.203 mm |
| media HT1312 NK | 1.350 x 1.203 mm |
| beidseitige Ausführung | |
| media HT0810 NKDA | 800 x 1.003 mm |
| media HT1210 NKDA | 1.200 x 1.003 mm |
| media HT1012 NKDA | 1.000 x 1.203 mm |
| media HT1312 NKDA | 1.350 x 1.203 mm |

Ergänzungen & Sonderausstattungen:

| Artikel | Best.-Nr. |
|------------------------|--------------|
| Ablage für Hängetafeln | media HT-ABL |

Die klassischen Pinntafeln aus Naturkork garantieren problemloses Verwenden von Pinnadeln und Heftzwecken und versprechen zugleich eine lange Lebensdauer.

Die Naturkork-Hängetafeln sind in einseitiger und beidseitiger Ausführung erhältlich. Die Tafeln werden von einem natur-eloxierten Aluminiumprofil eingefasst und haben stoßabsorbierende Sicherheitsecken aus Kunststoff. Die Tafeln können mühelos in der Schiene verschoben oder auch aus- und eingehangen werden. Für die optimale Nutzung der Tafeln variieren je nach Verwendung die benötigten Beschlagsätze. (Beschlagsätze siehe S. 17).

HÄNGETAFELN MIT OBERFLÄCHE AUS STOFF



| Art.-Nr. | Maße: B x H |
|-------------------------------|------------------|
| einseitige Ausführung | |
| media HT0810 _ _ _ | 800 x 1.003 mm |
| media HT1210 _ _ _ | 1.200 x 1.003 mm |
| media HT1012 _ _ _ | 1.000 x 1.203 mm |
| media HT1312 _ _ _ | 1.350 x 1.203 mm |
| beidseitige Ausführung | |
| media HT0810 _ _ _ | 800 x 1.003 mm |
| media HT1210 _ _ _ | 1.200 x 1.003 mm |
| media HT1012 _ _ _ | 1.000 x 1.203 mm |
| media HT1312 _ _ _ | 1.350 x 1.203 mm |

Farben* bitte bei der Bestellung angeben.

| Verfügbare Oberflächen | Best.-Nr. |
|--|-----------|
|  Gelb Solano YS072 | VE1 |
|  Orange Tortuga YS168 | VO1 |
|  Rot Panama YS079 | VR1 |
|  Rot Calypso YS106 | VR3 |
|  Blau Honeymoon YS035 | VB1 |
|  Blau Curacao YS005 | VB2 |
|  Grün Lombok YS159 | VG2 |
|  Grau Slip YS094 | VGR1 |
|  Grau Sombrero YS046 | VGR2 |
|  Anthrazit Padang YS145 | VA1 |
|  Schwarz Havana YS009 | VS1 |

Ergänzungen & Sonderausstattungen:

| Artikel | Best.-Nr. |
|------------------------|--------------|
| Ablage für Hängetafeln | media HT-ABL |


Bestellbeispiel:

| | |
|-------------------|---|
| Best.-Nr. | media HT0810 VR1 VS1 |
| Ausführung | Hängetafel (B x H) 800 x 1.003 mm 1 Seite Stoffbezug rot Panama 1 Seite Stoffbezug schwarz Havana |

Die variantenreichen Stoff-Pinntafeln bieten durch eine Vielzahl an verfügbaren Standardfarben ein hohes Maß an Gestaltungsfreiraum. Der modern gewebte Stoff aus 100 % recyceltem und schwer entflammbarem Polyester ist stark dehnbar und zeigt keine Knötchenbildung.


Die Stoff-Hängetafeln sind in einseitiger und beidseitiger Ausführung erhältlich. Die Tafeln werden von einem natur-eloxierten Aluminiumprofil eingefasst und haben stoßabsorbierende Sicherheitsecken aus Kunststoff. Die Tafeln können mühelos in der Schiene verschoben oder auch aus- und eingehangen werden. Für die optimale Nutzung der Tafeln variieren je nach Verwendung die benötigten Beschlagsätze. (Beschlagsätze siehe S. 17).

HÄNGETAFELN MIT OBERFLÄCHE AUS STAHEMAIL/BULLETIN BOARD



| Art.-Nr. | Maße: B x H |
|-------------------------------|------------------|
| beidseitige Ausführung | |
| media HT0810 _ _ _ _ | 800 x 1.003 mm |
| media HT1210 _ _ _ _ | 1.200 x 1.003 mm |
| media HT1012 _ _ _ _ | 1.000 x 1.203 mm |
| media HT1312 _ _ _ _ | 1.350 x 1.203 mm |

Rückseite Bulletin Board:



Farben* bitte bei der Bestellung angeben.

| Verfügbare Oberflächen | Best.-Nr. |
|--|-----------|
|  Stahlemail grau | EGR |
|  Stahlemail grün | EG |
|  Stahlemail weiß | EW |
|  Stahlemail blau | EB |
|  Stahlemail schwarz | ES |
|  grau POPPY SEED Nr. 2204 | KLB |
|  beige BLANCHED ALMOND Nr. 2186 | KLS |

Ergänzungen & Sonderausstattungen:

| Artikel | Best.-Nr. |
|------------------------|--------------|
| Ablage für Hängetafeln | media HT-ABL |

Bestellbeispiel:


| | |
|-------------------|---|
| Best.-Nr. | media HT0810 EG KLS |
| Ausführung | Hängetafel (B x H) 800 x 1.003 mm 1 Seite Stahlemail grün 1 Seite Bulletin Board beige Nr. 2186 |

Diese beidseitige Variante der Hängetafeln bietet die Möglichkeit, flexibel auf die Unterrichtssituation zu reagieren und zwischen Schreib- und Pinnfunktion zu wechseln.

Das beschreibbare, magnethaftende Stahlemail e³ ist in verschiedenen Farben erhältlich. Je nach Ausführung sind diese mit Kreide oder Boardmarkern zu beschreiben. Die 6 mm starke Pinnfläche aus Bulletin Board ist sowohl pflegeleicht als auch langlebig. Durch die Elastizität des Materials hinterlassen Heftzwecken und Pinnadeln keine sichtbaren Spuren.


Die Tafeln werden von einem natureloxierten Aluminiumprofil eingefasst und haben stoßabsorbierende Sicherheitsecken aus Kunststoff. Die Tafeln können mühelos in der Schiene verschoben oder auch aus- und eingehangen werden. Für die optimale Nutzung der Tafeln variieren je nach Verwendung die benötigten Beschlagsätze. (Beschlagsätze siehe S. 17).

HÄNGETAFELN MIT OBERFLÄCHE AUS STAHEMAIL/STOFF



| Art.-Nr. | Maße: B x H |
|-------------------------------|------------------|
| beidseitige Ausführung | |
| media HT0810 _ _ _ _ | 800 x 1.003 mm |
| media HT1210 _ _ _ _ | 1.200 x 1.003 mm |
| media HT1012 _ _ _ _ | 1.000 x 1.203 mm |
| media HT1312 _ _ _ _ | 1.350 x 1.203 mm |

Rückseite Stoff:



Farben* bitte bei der Bestellung angeben.

| Oberflächen Stahlmail | Best.-Nr. |
|-----------------------|-----------|
| Stahlmail grau | EGR |
| Stahlmail grün | EG |
| Stahlmail weiß | EW |
| Stahlmail blau | EB |
| Stahlmail schwarz | ES |

Farben* bitte bei der Bestellung angeben.

| Oberflächen Stoff | Best.-Nr. |
|------------------------|-----------|
| Gelb Solano YS072 | VGE1 |
| Orange Tortuga YS168 | VO1 |
| Rot Panama YS079 | VR1 |
| Rot Calypso YS106 | VR3 |
| Blau Honeymoon YS035 | VB1 |
| Blau Curacao YS005 | VB2 |
| Grün Lombok YS159 | VG2 |
| Grau Slip YS094 | VGR1 |
| Grau Sombrero YS046 | VGR2 |
| Anthrazit Padang YS145 | VA1 |
| Schwarz Havana YS009 | VS1 |

Ergänzungen & Sonderausstattungen:

| Artikel | Best.-Nr. |
|------------------------|--------------|
| Ablage für Hängetafeln | media HT-ABL |

Eine der beliebtesten Varianten unserer Hängetafeln ist die Kombination von Stahlmail und Stoffoberflächen. Durch Variantenreichtum und Flexibilität sind der Gestaltungsfreude keine Grenzen gesetzt.

Das beschreibbare, magnethaftende Stahlmail e³ ist in verschiedenen Farben erhältlich. Je nach Ausführung sind diese mit Kreide oder Boardmarkern zu beschreiben. Die Stoff-Pinnfläche bietet eine Vielzahl an verfügbaren Standardfarben. Der modern gewebte Stoff aus 100 % recyceltem und schwer entflammarem Polyester ist stark dehnbar und zeigt keine Knötchenbildung.

Die Tafeln werden von einem natureloxierten Aluminiumprofil eingefasst und haben stoßabsorbierende Sicherheitsecken aus Kunststoff. Die Tafeln können mühelos in der Schiene verschoben oder auch aus- und eingehangen werden. Für die optimale Nutzung der Tafeln variieren je nach Verwendung die benötigten Beschlagsätze. (Beschlagsätze siehe S. 17).

*Farben sind ähnlich dargestellt

HÄNGETAFELN HÖHENVERSCHIEBBAR



| Art.-Nr. | Maße: B x H |
|------------------------------|------------------|
| einseitige Ausführung | |
| media HT1312HVA __ | 1.350 x 1.203 mm |

Farben* bitte bei der Bestellung angeben.

| Verfügbare Oberflächen | Best.-Nr. |
|--|-----------|
|  Stahlemail grau | EGR |
|  Stahlemail grün | EG |
|  Stahlemail weiß | EW |
|  Stahlemail blau | EB |
|  Stahlemail schwarz | ES |

Die höhenverstellbare Hängetafel zum Einhängen und Schieben in unserem Wandschienensystem bietet auch kleineren Personen oder Rollstuhlfahrern die Möglichkeit an dem Wandschienensystem zu arbeiten. Dabei ist die beschreibbare Tafelfläche, wie bei der klassischen Schultafel, mit Hilfe von zwei Aluminiumpylonen in der Höhe verstellbar. Diese Pylonen sind wiederum an einem kugelgelagerten Laufwerk montiert und mit einer Aushebesicherung versehen, so dass die höhenverstellbare Hängetafel auch seitlich verschoben werden kann.

Die beschreibbare Tafel hat eine Oberfläche aus magnethaftendem Stahlemail e³ und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Je nach Ausführung sind diese mit Kreide oder Boardmarkern zu beschreiben. Die Tafel wird von einem natureloxierten Aluminiumprofil eingefasst und hat stoßabsorbierende Sicherheitsecken aus Kunststoff. In die untere Rahmung ist eine Ablage für Boardmarker bzw. Kreide integriert (inkl. Beschlagsatz).

Bestellbeispiel:

| | |
|-------------------|---|
| Best.-Nr. | media HT1312 HVA EW |
| Ausführung | Hängetafel höhenverschiebbar (B x H) 1.300 x 1.203 mm Stahlemail weiß |

FLIPCHART/ROLLCHART ZUM EINHÄNGEN IN DIE WANDSCHIENENSYSTEME



Unsere Flipcharts und Rollcharts stellen das ideale Medium für die schrittweise Entwicklung von Ideen und das Erarbeiten von Lernzielen in einer Gruppe dar. Als Hängeelement in unserem Schienensystem können diese mühelos verschoben oder auch aus- und eingehangen werden. Somit sind sie ohne Montageaufwand und frei von Stolpergefahr jederzeit verfügbar.

Sowohl die Flipcharts als auch die Rollcharts bestehen aus einer Grundfläche und einer passenden Halterung für das dazugehörige Papier. Bei dem Flipchart handelt es sich dabei um eine Klemmschiene zur Aufnahme eines Din A3 Abreibblocks, während beim Rollchart eine Haltevorrichtung für eine Rolle aus 30 m Endlospapier montiert ist. Ein Block bzw. eine Papierrolle sind jeweils als Erstausrüstung im Lieferumfang enthalten.

Die Grundfläche besteht aus einer mit Boardmarkern beschreibbaren, magnethaftenden Oberfläche aus weißem Stahlemail, so dass diese auch als normale Hängetafel genutzt werden kann. Die Grundfläche wird von einem natureloxierten Aluminiumprofil eingefasst und hat stoßabsorbierende Sicherheitsecken aus Kunststoff. Für die optimale Nutzung der Flipcharts bzw. Rollcharts variieren je nach Verwendung die benötigten Beschlagsätze. (Beschlagsätze siehe S. 17).

| Art.-Nr. für Flipchart | Maße: B x H |
|------------------------|--------------------|
| media FC0710HA | 703 x 1.003 mm |
| media FC0712HA | 703 x 1.203 mm |
| media FCBL | 1 Block à 20 Blatt |
| media FCBL1P | 1 Pack à 10 Blöcke |

| Art.-Nr. für Rollchart | Maße: B x H |
|------------------------|-------------------|
| media RC0710HA | 703 x 1.003 mm |
| media RC0712HA | 703 x 1.203 mm |
| media KNRCBL | 1 Pack à 2 Rollen |

GRUNDPLATTEN MIT SCHREIBFLÄCHE AUS STAHEMAIL (INKL. MEDIA-LINE-SCHIENE UND GROSSER ABLAGE)



Mit der Grundplatte erhält der Nutzer unserer Schienensysteme eine zusätzliche Arbeitsebene und erhöht somit den Variantenreichtum in der Arbeits- und Darstellungsweise erheblich. Durch die Montage des Schienensystems auf der Grundplatte entsteht eine weitere vollwertige Ebene aus magnethaftendem Stahlemail e³. Die Schienensysteme können beliebig mit den gewünschten Hängetafeln aus verschiedenen Materialien kombiniert werden. Man erhält dadurch bis zu drei Ebenen.

Seitlich ist die Grundplatte mit schwarzer ABS-Kante eingefasst. Oberhalb der Schreibfläche ist die media-line-Schiene inklusive Deko-Stahlband und Endabschlüssen befestigt. Unterhalb dient ein breites Aluminiumprofil nicht nur als Ablagemöglichkeit, sondern auch als Schutzschiene für die Wandabweisrollen der Hängetafeln.

Auf Wunsch kann anstatt der breiten Ablage auch eine einfache Wandschutzleiste montiert werden.

Die Grundplatte gibt es sowohl mit der Schiene media-line 1000 (insgesamt 3 Ebenen), als auch mit der Schiene media-line 737 (insgesamt 2 Ebenen).

| Art.-Nr. | Aussenmaße B x H/beschreibbare Fläche |
|--------------|---------------------------------------|
| 277-2010- __ | 2.000 x 1.080 mm / 2.000 x 1.000 mm |
| 277-2012- __ | 2.000 x 1.280 mm / 2.000 x 1.200 mm |
| 277-2510- __ | 2.500 x 1.080 mm / 2.500 x 1.000 mm |
| 277-2512- __ | 2.500 x 1.280 mm / 2.500 x 1.200 mm |
| 277-3010- __ | 3.000 x 1.080 mm / 3.000 x 1.000 mm |
| 277-3012- __ | 3.000 x 1.280 mm / 3.000 x 1.200 mm |
| 277-3510- __ | 3.500 x 1.080 mm / 3.500 x 1.000 mm |
| 277-3512- __ | 3.500 x 1.280 mm / 3.500 x 1.200 mm |
| 277-4010- __ | 4.000 x 1.080 mm / 4.000 x 1.000 mm |
| 277-4012- __ | 4.000 x 1.280 mm / 4.000 x 1.200 mm |


Farben* bitte bei der Bestellung angeben.

| Oberflächen Stahlemail | Best.-Nr. |
|--|-----------|
|  Stahlemail grau | EGR |
|  Stahlemail grün | EG |
|  Stahlemail weiß | EW |
|  Stahlemail blau | EB |
|  Stahlemail schwarz | ES |

Bestellbeispiel:

| | |
|--------------------|---|
| Bestell-Nr. | 277-3010-EB |
| Ausführung | Grundplatte (B x H) 3.000 x 1.080 mm Stahlemail blau |

BESCHLAGSÄTZE ZUM EINHÄNGEN IN SCHIENE

| Art.-Nr. | Ausführung | |
|-----------------|---------------------------------------|---|
| media AGL001 | beidseitig nutzbar untere Ebene |  |
| media AGL002 | einseitig nutzbar obere Ebene |  |
| media AGL003 | einseitig nutzbar untere Ebene |  |
| media AGL005 | beidseitig nutzbar für obere Ebene |  |

| Art.-Nr. | Ausführung | |
|------------------|---|--|
| media AHS406 | Aushebesicherung für die Schiene media-line 406 |  |
| media AHS737 | Aushebesicherung für die Schiene media-line 737 und media-line 1000 unten |  |
| media AHS1000 | Aushebesicherung für die Schiene media-line 1000 oben |  |



STELLWANDSYSTEME MIT STANDFUSS ODER FAHRBAR

Unsere Remonta-Stellwandsysteme sind multifunktionell und ausgesprochen Variantenreich. Ob als Raumteiler, Präsentationsfläche oder fahrbare Schreibfläche, mit den hochwertigen Haltesystemen, in Kombination mit den verschiedensten Tafelflächen, bietet sich dem Betrachter immer ein ansprechendes Bild. Die flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten setzen dem Ideenreichtum des Einzelnen kaum Grenzen und unterstützen den Nutzer in seiner individuellen Arbeit.

Durch die Verwendung lenkbarer Qualitätsrollen, ist die fahrbare Variante nicht nur langlebiger, sondern ermöglicht auch ein problemloses Schieben der Stellwände über nahezu alle üblichen Fußbodenbeläge.

Die T-Füße sind in RAL 9006 Feinstruktur pulverbeschichtet und haben inklusive der Rollen eine Gesamthöhe von 195 cm.

Oberfläche Stahlemail

Unsere beschreibbaren Tafeln haben eine Oberfläche aus magnethaftendem Stahlemail e³ und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Je nach Ausführung sind diese mit Kreide oder Boardmarkern zu beschreiben.

Die Tafeln werden von einem natureloxiiertem Aluminiumprofil eingefasst und haben stoßabsorbierende Sicherheitsecken aus Kunststoff.

Oberfläche Stoff

Die variantenreichen Stoff-Pinntafeln bieten durch eine Vielzahl an verfügbaren Standardfarben ein hohes Maß an Gestaltungsfreiraum. Der modern gewebte Stoff aus 100 % recyceltem und schwer entflammbarem Polyester ist stark dehnbar und zeigt keine Knötchenbildung.

Die Tafeln werden von einem natureloxiiertem Aluminiumprofil eingefasst und haben stoßabsorbierende Sicherheitsecken aus Kunststoff.

Oberfläche Bulletin Board

Die Pinntafeln aus 6 mm starkem Bulletin Board sind sowohl pflegeleicht als auch langlebig. Durch die Elastizität des Materials hinterlassen Heftzwecken und Pinnadeln keine sichtbaren Spuren.

Die Tafeln werden von einem natureloxiiertem Aluminiumprofil eingefasst und haben stoßabsorbierende Sicherheitsecken aus Kunststoff.

| Art.-Nr. | Maße: B x H |
|----------------------|------------------|
| media ST0810 _ _ _ _ | 800 x 1.003 mm |
| media ST1510 _ _ _ _ | 1.500 x 1.003 mm |
| media ST1810 _ _ _ _ | 1.845 x 1.003 mm |
| media ST0812 _ _ _ _ | 800 x 1.203 mm |
| media ST1012 _ _ _ _ | 1.000 x 1.203 mm |
| media ST1312 _ _ _ _ | 1.350 x 1.203 mm |
| media ST1512 _ _ _ _ | 1.500 x 1.203 mm |
| media ST1812 _ _ _ _ | 1.845 x 1.203 mm |

| Bestellbeispiel: | |
|--------------------|--|
| Bestell-Nr. | media ST0810 EG KLS |
| Ausführung | Stellwand (B x H) 800 x 1.003 mm 1 Seite Stahlemail grün 1 Seite Bulletin Board beige Nr. 2186 |

Farben* bitte bei der Bestellung angeben.

| Oberflächen Stahlemail | Best.-Nr. |
|------------------------|-----------|
| Stahlemail grau | EGR |
| Stahlemail grün | EG |
| Stahlemail weiß | EW |
| Stahlemail blau | EB |
| Stahlemail schwarz | ES |

Farben* bitte bei der Bestellung angeben.






| Oberflächen Stoff | Best.-Nr. |
|------------------------|-----------|
| Gelb Solano YS072 | VGE1 |
| Orange Tortuga YS168 | VO1 |
| Rot Panama YS079 | VR1 |
| Rot Calypso YS106 | VR3 |
| Blau Honeymoon YS035 | VB1 |
| Blau Curacao YS005 | VB2 |
| Grün Lombok YS159 | VG2 |
| Grau Slip YS094 | VGR1 |
| Grau Sombrero YS046 | VGR2 |
| Anthrazit Padang YS145 | VA1 |
| Schwarz Havana YS009 | VS1 |

Farben* bitte bei der Bestellung angeben.


| Verfügbare Oberflächen | Best.-Nr. |
|--------------------------------|-----------|
| grau POPPY SEED Nr. 2204 | KLB |
| beige BLANCHED ALMOND Nr. 2186 | KLS |

*Farben sind ähnlich dargestellt

NORMLINEATUR FÜR TAFELFLÄCHEN



ÜBERSICHTSTABELLE FÜR TAFELFLÄCHEN

| Farbe der Tafelfläche* | Bemerkung |
|---|--|
|  | <p>Die Lineaturfarbe für Tafelflächen Stahlemail grün ist grundsätzlich signalweiß RAL 9003, das Kreuzkaro ist jedoch granitgrau RAL 7026.</p> <p>Alle Lineaturen sind lieferbar.</p> |
|  | |
|  | <p>Die Lineaturfarbe für Tafelflächen Stahlemail weiß ist hellgrau RAL 7038, die Notenlineatur ist jedoch RAL 7010.</p> <p>Erhältlich sind diese Lineaturen: 3. und 4. Schuljahr, Notenlineatur, Rechenkästchen 5 x 5 cm, Kreuzkaro 5 x 5 cm, Kreuzkaro 10 x 10 cm.</p> |
|  | |
|  | <p>Die Lineaturfarbe für Tafelflächen Stahlemail grau ist grundsätzlich signalweiß RAL 9003, jedoch Kreuzkaro ist granitgrau RAL 7026.</p> <p>Erhältlich sind diese Lineaturen: Kreuzkaro 5 x 5 cm, Rechenkästchen 5 x 5 cm.</p> |
|  | |
|  | <p>Die Lineaturfarbe für Tafelflächen Stahlemail schwarz ist grundsätzlich signalweiß RAL 9003.</p> <p>Erhältlich sind diese Lineaturen: Rechenkästchen 5 x 5 cm.</p> |



UNSERE PRODUKTION: REINSTE PRÄZISIONSARBEIT.

Wir produzieren sowohl auf modernsten Fertigungsanlagen als auch auf höchstem technischen Niveau. Von dem praktischen Stellwandsystem über die komfortable Pylonentafel bis zu der anspruchsvollen Höhenverstellung - das Gütesiegel „Made in Germany“ ist für uns Richtlinie und Ansporn zugleich. Hohe Funktionalität, Langlebigkeit und maximale Qualität kennzeichnen unsere Tafelsysteme und bieten unseren Kunden den bestmöglichen Nutzen. Unsere beiden Fertigungsstätten im Siegerland liefern konstant REINSTE PRÄZISIONSARBEIT.



WEITERE LEISTUNGEN

HÖHENVERSTELLUNG, BOARDS & DISPLAYS

- Wandmontierte Systeme
- Pylonensysteme - boden-/wandmontiert und fahrbar
- Elektrisch höhenverstellbare Systeme
- Flexibler Klassenraum
- Tafelsysteme für interaktive Beamer

SCHULTAFELSYSTEME

- Pylonentafeln
- Gestelltafeln
- Langwandtafeln
- Projektionsflächen
- Lichtbildwände
- Periodensysteme

DIENSTLEISTUNGEN

- Montage vor Ort
- Umbauten aller Art
- Sicherheitsüberprüfungen
- Instandhaltungen
- Beratung
- Montageschulungen



SCHIENENWERK
FLEXIBLE WANDSYSTEME

