


SCHULWERK
KLASSISCHE TAFELSYSTEME



WIR MACHEN SCHULE. JEDEN TAG.


Geräuscharm, leicht laufend - so wie ein guter Unterricht - funktioniert auch eine gute Schultafel. Unsere Klassiker werden daher immer fester Bestandteil der Lehrmittel sein. Zwar ist der Schiefer als Oberfläche passé, grundsätzlich hat sich aber an Form und Funktion der Tafel seit dem 15. Jahrhundert nicht viel geändert, außer der Qualität. Ständige Verbesserungen zeichnen uns aus, denn wir machen Schule. JEDEN TAG.



SCHULTAFELN GERÄUSCHARM, LEICHT LAUFEND

Als einer der führenden Schultafelhersteller können wir mittlerweile auf eine jahrzehnte lange Historie zurückblicken, in der wir uns einen Namen sowohl im Bereich der Serienfertigung als auch in der Entwicklung von Individuallösungen gemacht haben. Das hierbei erworbene Know-how war und ist Basis für die Qualität unserer Produkte. Diese Qualität wird durch die jeweiligen TÜV-Zertifikate und der damit einhergehenden jährlichen Fertigungsstätten-Überprüfung bescheinigt. Durch die hauseigene Produktion sind wir in der Lage kurzfristig auf spezielle Kundenwünsche einzugehen und somit unsere Produkte den unterschiedlichsten Lernsituationen anzupassen.

Made in Germany - ein Prüfsiegel für Qualität und Anspruch.



LANGWANDTAFEL ZUR WANDMONTAGE





LANGWANDTAFEL ZUM BESCHREIBEN

Unsere Langwandtafeln haben eine Oberfläche aus magnethaftendem Stahlemail e³ und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Je nach Ausführung sind diese mit Kreide oder Boardmarkern zu beschreiben. Die Tafeln werden von einem natureloxierten Aluminiumprofil eingefasst und haben allseitig abgerundete Sicherheitsecken aus Kunststoff. In die untere Rahmung ist jeweils eine Ablage für Boardmarker bzw. Kreide integriert.

Langwandtafel, mit Kreide beschreibbar, magnethaftend - Modell 272

Die klassische Tafel wird auch heute noch mit Kreide beschrieben. Mehr und mehr werden neben dem traditionellen grün auch andere Farben eingesetzt (grau, schwarz, blau).

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
1.000	1.000	272-1010- ____	1.000	1.200	272-1012- ____
1.200	1.000	272-1210- ____	1.200	1.200	272-1212- ____
1.500	1.000	272-1510- ____	1.500	1.200	272-1512- ____
2.000	1.000	272-2010- ____	2.000	1.200	272-2012- ____
2.500	1.000	272-2510- ____	2.500	1.200	272-2512- ____
3.000	1.000	272-3010- ____	3.000	1.200	272-3012- ____
4.000	1.000	272-4010- ____	4.000	1.200	272-4012- ____
			2.000	1.500	272-2015- grün
			2.500	1.500	272-2515- grün
			3.000	1.500	272-3015- grün

Erhältliche Farben*	Best.-Nr.
 Stahlemail grau	grau
 Stahlemail schwarz	sz
 Stahlemail blau	bl
 Stahlemail grün	grün

Langwandtafel weiß, mit Boardmarker beschreibbar, magnethaftend - Modell 273

Insbesondere in Räumen mit elektronischen Geräten sind diese Tafeln die „saubere“ Alternative zur Kreidetafel. Die Variante mit matt weißer Oberfläche kann auch zum Projizieren verwendet werden.


Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
1.000	1.000	273-1010- ____	1.000	1.200	273-1012- ____
1.200	1.000	273-1210- ____	1.200	1.200	273-1212- ____
1.500	1.000	273-1510- ____	1.500	1.200	273-1512- ____
2.000	1.000	273-2010- ____	2.000	1.200	273-2012- ____
2.500	1.000	273-2510- ____	2.500	1.200	273-2512- ____
3.000	1.000	273-3010- ____	3.000	1.200	273-3012- ____
4.000	1.000	273-4010- ____	4.000	1.200	273-4012- ____
			2.000	1.500	273-2015- ____
			2.500	1.500	273-2515- ____
			3.000	1.500	273-3015- ____

Erhältliche Farben*	Best.-Nr.
<input type="checkbox"/> Stahlemail weiß (UG)	weiß
<input type="checkbox"/> Stahlemail weiß matt (LG)	matt

Ergänzungen und Sonderausstattungen (geltend für alle Modelle):

Artikel	Best.-Nr.
Bilderklemmleiste vier Klemmen/lfd. M.	950-1010
Aluminium Schwammkasten	REKO ASW

*Farben sind ähnlich dargestellt



LANGWANDTAFEL ZUR WANDMONTAGE












LANGWANDTAFEL ZUM PINNEN

Die Remonta Pinntafeln sind in drei unterschiedlichen Material-Oberflächen erhältlich. Die Tafeln werden von einem natureloxierten Aluminiumprofil eingefasst und haben allseitig abgerundete Sicherheitsecken aus Kunststoff.

Langwandtafel, Oberfläche Stoff - Modell 276

Den größten Variantenreichtum weist die Langwandtafel mit Stoffoberfläche auf. Durch eine Vielzahl von Standardfarben ist der Gestaltungsfreude keine Grenze gesetzt.

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
1.000	1.000	276-1010- _ _ _ _	1000	1200	276-1012- _ _ _ _
1.200	1.000	276-1210- _ _ _ _	1200	1200	276-1212- _ _ _ _
1.500	1.000	276-1510- _ _ _ _	1500	1200	276-1512- _ _ _ _
2.000	1.000	276-2010- _ _ _ _	2000	1200	276-2012- _ _ _ _
2.500	1.000	276-2510- _ _ _ _	2500	1200	276-2512- _ _ _ _
3.000	1.000	276-3010- _ _ _ _	3000	1200	276-3012- _ _ _ _

Erhältliche Farben*	Best.-Nr.	Erhältliche Farben*	Best.-Nr.
 Gelb Solano YS072	VGE1	 Grün Lombok YS159	VG2
 Orange Tortuga YS168	V01	 Grau Slip YS094	VGR1
 Rot Panama YS079	VR1	 Grau Sombrero YS046	VGR2
 Rot Calypso YS106	VR3	 Anthrazit Padang YS145	VA1
 Blau Honeymoon YS035	VB1	 Schwarz Havana YS009	VS1
 Blau Curacao YS005	VB2		

Ergänzungen und Sonderausstattungen (geltend für alle Modelle):

Artikel	Best.-Nr.
Aluminium-Ablage	960-1010
Bilderklemmleiste vier Klemmen/lfd. M.	950-1010
Aluminium Schwammkasten	REKO ASW

Langwandtafel, Oberfläche Kork Natur - Modell 275



Denkt man an eine klassische Pinntafel, denkt man zuerst an die Ausführung in Kork Natur.

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
1.000	1.000	275-1010	1.000	1.200	275-1012
1.200	1.000	275-1210	1.200	1.200	275-1212
1.500	1.000	275-1510	1.500	1.200	275-1512
2.000	1.000	275-2010	2.000	1.200	275-2012
2.500	1.000	275-2510	2.500	1.200	275-2512
3.000	1.000	275-3010	3.000	1.200	275-3012


Langwandtafel, Oberfläche Bulletin Board - Modell 296

Die Elastizität des Bulletin Boards ermöglicht dem Nutzer Pinnadeln und Heftzwecken wieder zu entfernen ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen.

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
1.000	1.000	296-1010- _ _ _ _	1.000	1.200	296-1012- _ _ _ _
1.200	1.000	296-1210- _ _ _ _	1.200	1.200	296-1212- _ _ _ _
1.500	1.000	296-1510- _ _ _ _	1.500	1.200	296-1512- _ _ _ _
2.000	1.000	296-2010- _ _ _ _	2.000	1.200	296-2012- _ _ _ _
2.500	1.000	296-2510- _ _ _ _	2.500	1.200	296-2512- _ _ _ _
3.000	1.000	296-3010- _ _ _ _	3.000	1.200	296-3012- _ _ _ _

Erhältliche Farben*	Nr.
 Blanched Almond	2186
 Poppy Seed	2204

*Farben sind ähnlich dargestellt



WKS - GESTELLTAFEL





WKS-TAFEL MIT DURCHGEHENDEN BODENSTÄNDIGEN SCHIEBEGESTELL FÜR WANDMONTAGE

Der wartungsfreie Schiebemechanismus mit Kettenführung und Gegengewicht aus Stahl bietet eine leichte und gleichzeitig geräuscharme Höhenverstellung. Das Tafeloberteil besteht aus einem großen Mittelfeld und zwei beidseitig verwendbaren Tafelflügeln. Die Oberflächen aus magnethaftendem Stahlemail e³ sind in natureloxierten Aluminiumprofil mit allseitig abgerundeten Sicherheitsecken aus Kunststoff eingefasst. Unter dem Mittelfeld ist eine große Kreideablage und ein Schwammkasten montiert, unter den Tafelflügeln ist eine Schmutzauffangrinne integriert. Sowohl die Schmutzauffangrinne als auch die Kreideablage und der Schwammkasten sind aus Aluminium und seitlich mit Sicherheitskappen aus Kunststoff versehen.

WKS-Tafel, mit Kreide beschreibbar, magnetaftend - Modell 244

Die klassische Tafel wird auch heute noch mit Kreide beschrieben. Mehr und mehr werden neben dem traditionellen grün auch andere Farben eingesetzt (grau, schwarz, blau).

	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
Mittelfeld	2.000	1.000	244-2010- _ _ _ _
2 Tafelflügel	1.000	1.000	
Mittelfeld	2.000	1.200	244-2012- _ _ _ _
2 Tafelflügel	1.000	1.200	

Erhältliche Farben*	Best.-Nr.
 Stahlemail grau	grau
 Stahlemail schwarz	sz
 Stahlemail blau	bl
 Stahlemail grün	grün

WKS-Tafel weiß, mit Boardmarker beschreibbar, magnetaftend - Modell 245

Insbesondere in Räumen mit elektronischen Geräten sind diese Tafeln die „saubere“ Alternative zur Kreidetafel. Die Variante mit matt weißer Oberfläche kann auch zum Projizieren verwendet werden.

	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
Mittelfeld	2000	1000	245-2010- _ _ _ _
2 Tafelflügel	1000	1000	
Mittelfeld	2000	1200	245-2012- _ _ _ _
2 Tafelflügel	1000	1200	

Erhältliche Farben*	Best.-Nr.
<input type="checkbox"/> Stahlemail weiß (UG)	weiß
<input type="checkbox"/> Stahlemail weiß matt (LG)	matt

Ergänzungen und Sonderausstattungen (geltend für alle Modelle):

Artikel	Best.-Nr.
Mattglas-Einlegeflügel Gr.: 100 x 100 cm	940-1010
Mattglas-Einlegeflügel Gr.: 100 x 120 cm	940-1012
Bilderklemmleiste 4 Klemmen/lfd. M.	950-1010
Aluminium Schwammkasten	REKO ASW

Artikel	Best.-Nr.
Gestellausführung:	
freistehende Ausführung	-FS
fahrbare Ausführung	-F

*Farben sind ähnlich dargestellt



EFS - GESTELLTAFEL





EFS-TAFEL MIT DURCHGEHENDEM BODENSTÄNDIGEN SCHIEBEGESTELL FÜR WANDMONTAGE

Der wartungsfreie Schiebemechanismus mit Kettenführung und Gegengewicht aus Stahl bietet eine leichte und gleichzeitig geräuscharme Höhenverstellung. Die Schreibfläche ist aus magnethaftendem Stahlemail e³ gefertigt und in natureloxierten Aluminiumprofil mit allseitig abgerundeten Sicherheitsecken aus Kunststoff eingefasst. Unter der Schreibfläche ist eine große Kreideablage und ein Schwammkasten aus Aluminium montiert, welche seitlich jeweils mit Sicherheitskappen aus Kunststoff versehen sind.

EFS-Tafel, mit Kreide beschreibbar, magnethaftend - Modell 256

Die klassische Tafel wird auch heute noch mit Kreide beschrieben. Mehr und mehr werden neben dem traditionellen grün auch andere Farben eingesetzt (grau, schwarz, blau).

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
2.000	1.000	256-2010- _ _ _ _
2.500	1.000	256-2510- _ _ _ _
3.000	1.000	256-3010- _ _ _ _
2.000	1.200	256-2012- _ _ _ _
2.500	1.200	256-2512- _ _ _ _
3.000	1.200	256-3012- _ _ _ _

Erhältliche Farben*	Best.-Nr.
 Stahlemail grau	grau
 Stahlemail schwarz	sz
 Stahlemail blau	bl
 Stahlemail grün	grün

EFS-Tafel weiß, mit Boardmarker beschreibbar, magnethaftend - Modell 257

Insbesondere in Räumen mit elektronischen Geräten sind diese Tafeln die „saubere“ Alternative zur Kreidetafel. Die Variante mit matt weißer Oberfläche kann auch zum Projizieren verwendet werden.

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
2.000	1.000	257-2010- _ _ _ _
2.500	1.000	257-2510- _ _ _ _
3.000	1.000	257-3010- _ _ _ _
2.000	1.200	257-2012- _ _ _ _
2.500	1.200	257-2512- _ _ _ _
3.000	1.200	257-3012- _ _ _ _


Erhältliche Farben*	Best.-Nr.
<input type="checkbox"/> Stahlemail weiß (UG)	weiß
<input type="checkbox"/> Stahlemail weiß matt (LG)	matt

Ergänzungen und Sonderausstattungen (geltend für alle Modelle):

Artikel	Best.-Nr.
Bilderklemmleiste 4 Klemmen/lfd. M.	950-1010
Aluminium Schwammkasten	REKO ASW

Artikel	Best.-Nr.
Gestellausführung:	
freistehende Ausführung	-FS
fahrbare Ausführung	-F

*Farben sind ähnlich dargestellt



WKS - PYLONENTAFEL





WKS-TAFEL MIT SÄULENFÜHRUNG

Die Höhenverstellung der Tafeln erfolgt geräuscharm und leicht laufend mit Hilfe von Gegengewichten in zwei Säulen aus natureloxierten Aluminiumprofilen. Die Standardsäulenhöhe von 290 cm kann auf Wunsch variiert werden. Das Tafeloberteil besteht aus einem großen Mittelfeld und zwei beidseitig verwendbaren Tafelflügeln. Die Oberflächen aus magnethaftendem Stahlmail e³ sind eingefasst in ein natureloxiertes Aluminiumprofil mit allseitig abgerundeten Sicherheitsecken aus Kunststoff. Unter dem Mittelfeld ist eine große Kreideablage und ein Schwammkasten montiert, unter den Tafelflügeln ist eine Schmutzauffangrinne integriert. Sowohl die Schmutzauffangrinne als auch die Kreideablage und der Schwammkasten sind aus Aluminium und seitlich mit Sicherheitskappen aus Kunststoff versehen.

WKS-Tafel, mit Kreide beschreibbar, magnetaftend - Modell 247

Die klassische Tafel wird auch heute noch mit Kreide beschrieben. Mehr und mehr werden neben dem traditionellen grün auch andere Farben eingesetzt (grau, schwarz, blau).

	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
Mittelfeld	2.000	1.000	247-2010- _ _ _ _
2 Tafelflügel	1.000	1.000	
Mittelfeld	2.000	1.200	247-2012- _ _ _ _
2 Tafelflügel	1.000	1.200	
Mittelfeld	2.000	1.500	247-2015- grün
2 Tafelflügel	1.000	1.500	
Mittelfeld	2.500	1.000	247-2510- _ _ _ _
2 Tafelflügel	1.250	1.000	
Mittelfeld	2.500	1.200	247-2512- _ _ _ _
2 Tafelflügel	1.250	1.200	

Erhältliche Farben*	Best.-Nr.	Erhältliche Farben*	Best.-Nr.
 Stahlemail grau	grau	 Stahlemail blau	bl
 Stahlemail schwarz	sz	 Stahlemail grün	grün

WKS-Tafel weiß, mit Boardmarker beschreibbar, magnetaftend - Modell 248

Insbesondere in Räumen mit elektronischen Geräten sind diese Tafeln die „saubere“ Alternative zur Kreidetafel. Die Variante mit matt weißer Oberfläche kann auch zum Projizieren verwendet werden.

	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
Mittelfeld	2.000	1.000	248-2010- _ _ _ _
2 Tafelflügel	1.000	1.000	
Mittelfeld	2.000	1.200	248-2012- _ _ _ _
2 Tafelflügel	1.000	1.200	
Mittelfeld	2.000	1.500	248-2015- _ _ _ _
2 Tafelflügel	1.000	1.500	
Mittelfeld	2.500	1.000	248-2510- _ _ _ _
2 Tafelflügel	1.250	1.000	
Mittelfeld	2.500	1.200	248-2512- _ _ _ _
2 Tafelflügel	1.250	1.200	


Erhältliche Farben*	Best.-Nr.
<input type="checkbox"/> Stahlemail weiß (UG)	weiß
<input type="checkbox"/> Stahlemail weiß matt (LG)	matt

Ergänzungen und Sonderausstattungen (geltend für alle Modelle):

Artikel	Best.-Nr.
Mattglas-Einlegeflügel Gr.: 100 x 100 cm	940-1010
Mattglas-Einlegeflügel Gr.: 100 x 120 cm	940-1012
Bilderklemmleiste 4 Klemmen/lfd. M.	950-1010

Artikel	Best.-Nr.
Lastverteilungsrahmen zur Montage an Leichtbauwand	281-9000
Aluminium Schwammkasten	REKO ASW
fahrbare Ausführung	-F

*Farben sind ähnlich dargestellt



SÄULENTAFEL 1-FACH





SÄULENTAFEL MIT EINER SCHREIBFLÄCHE FÜR BODEN-/WANDMONTAGE

Die Höhenverstellung der Tafeln erfolgt geräuscharm und leicht laufend mit Hilfe von Gegengewichten in zwei Säulen aus natureloxierten Aluminiumprofilen. Die Standardsäulenhöhe von 290 cm kann auf Wunsch variiert werden. Die Schreibfläche hat eine Oberfläche aus magnethaftendem Stahlemail e³ und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Die Tafelfläche wird von einem natureloxierten Aluminiumprofil eingefasst und hat allseitig abgerundete Sicherheitsecken aus Kunststoff. In die untere Rahmung ist eine Ablage für Boardmarker bzw. Kreide integriert.

Säulentafel 1-Fach, mit Kreide beschreibbar, magnethaftend - Modell 194

Die klassische Tafel wird auch heute noch mit Kreide beschrieben. Mehr und mehr werden neben dem traditionellen grün auch andere Farben eingesetzt (grau, schwarz, blau).

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
2.000	1.000	194-2010- _ _ _ _	2.000	1.500	194-2015-grün
2.500	1.000	194-2510- _ _ _ _	3.000	1.500	194-3015-grün
3.000	1.000	194-3010- _ _ _ _			
4.000	1.000	194-4010- _ _ _ _			
2.000	1.200	194-2012- _ _ _ _			
2.500	1.200	194-2512- _ _ _ _			
3.000	1.200	194-3012- _ _ _ _			
4.000	1.200	194-4012- _ _ _ _			

Erhältliche Farben*	Best.-Nr.
 Stahlemail grau	grau
 Stahlemail schwarz	sz
 Stahlemail blau	bl
 Stahlemail grün	grün

Säulentafel 1-Fach weiß, mit Boardmarker beschreibbar, magnethaftend - Modell 195

Insbesondere in Räumen mit elektronischen Geräten sind diese Tafeln die „saubere“ Alternative zur Kreidetafel. Die Variante mit matt weißer Oberfläche kann auch zum Projizieren verwendet werden.

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
2.000	1.000	195-2010- _ _ _ _	2.000	1.500	195-2015- _ _ _ _
2.500	1.000	195-2510- _ _ _ _	3.000	1.500	195-3015- _ _ _ _
3.000	1.000	195-3010- _ _ _ _			
4.000	1.000	195-4010- _ _ _ _			
2.000	1.200	195-2012- _ _ _ _			
2.500	1.200	195-2512- _ _ _ _			
3.000	1.200	195-3012- _ _ _ _			
4.000	1.200	195-4012- _ _ _ _			

Erhältliche Farben*	Best.-Nr.
<input type="checkbox"/> Stahlemail weiß (UG)	weiß
<input type="checkbox"/> Stahlemail weiß matt (LG)	matt


Ergänzungen und Sonderausstattungen (geltend für alle Modelle):

Artikel	Best.-Nr.
Lastverteilungsrahmen zur Montage an Leichtbauwand	281-9000
Bilderklemmleiste 4 Klemmen/lfd. M.	950-1010

*Farben sind ähnlich dargestellt



SÄULENTAFEL 2-FACH







SÄULENTAFEL MIT ZWEI UNABHÄNGIG VONEINANDER LAUFENDEN SCHREIBFLÄCHEN FÜR BODEN-/WANDMONTAGE

Die Höhenverstellung der Tafeln erfolgt geräuscharm und leicht laufend mit Hilfe von Gegengewichten in zwei Säulen aus natureloxierten Aluminiumprofilen. Die Standardsäulenhöhe von 290 cm kann auf Wunsch variiert werden. Die Schreibfläche hat eine Oberfläche aus magnethaftendem Stahlmail e³ und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Die Tafelfläche wird von einem natureloxierten Aluminiumprofil eingefasst und hat allseitig abgerundete Sicherheitsecken aus Kunststoff. In die untere Rahmung ist eine Ablage für Boardmarker bzw. Kreide integriert.

Säulentafel 2-Fach, mit Kreide beschreibbar, magnethaftend - Modell 196

Die klassische Tafel wird auch heute noch mit Kreide beschrieben. Mehr und mehr werden neben dem traditionellen grün auch andere Farben eingesetzt (grau, schwarz, blau).

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
2.000	1.000	196-2010- _ _ _ _	2.000	1.500	196-2015-grün
2.500	1.000	196-2510- _ _ _ _	3.000	1.500	196-3015-grün
3.000	1.000	196-3010- _ _ _ _			
4.000	1.000	196-4010- _ _ _ _			
2.000	1.200	196-2012- _ _ _ _			
2.500	1.200	196-2512- _ _ _ _			
3.000	1.200	196-3012- _ _ _ _			
4.000	1.200	196-4012- _ _ _ _			

Erhältliche Farben*	Best.-Nr.
 Stahlemail grau	grau
 Stahlemail schwarz	sz
 Stahlemail blau	bl
 Stahlemail grün	grün

Säulentafel 2-Fach weiß, mit Boardmarker beschreibbar, magnethaftend - Modell 197

Insbesondere in Räumen mit elektronischen Geräten sind diese Tafeln die „saubere“ Alternative zur Kreidetafel. Die Variante mit matt weißer Oberfläche kann auch zum Projizieren verwendet werden.

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
2.000	1.000	197-2010- _ _ _ _	2.000	1.500	197-2015- _ _ _ _
2.500	1.000	197-2510- _ _ _ _	3.000	1.500	197-3015- _ _ _ _
3.000	1.000	197-3010- _ _ _ _			
4.000	1.000	197-4010- _ _ _ _			
2.000	1.200	197-2012- _ _ _ _			
2.500	1.200	197-2512- _ _ _ _			
3.000	1.200	197-3012- _ _ _ _			
4.000	1.200	197-4012- _ _ _ _			

Erhältliche Farben*	Best.-Nr.
<input type="checkbox"/> Stahlemail weiß (UG)	weiß
<input type="checkbox"/> Stahlemail weiß matt (LG)	matt

Ergänzungen und Sonderausstattungen (geltend für alle Modelle):

Artikel	Best.-Nr.
Lastverteilungsrahmen zur Montage an Leichtbauwand	281-9000
Bilderklemmleiste 4 Klemmen/lfd. M.	950-1010

*Farben sind ähnlich dargestellt



DREHGESTELLTAFEL

FAHRBARE TAFEL 360° DREHBAR

Die beidseitig nutzbare Tafel lässt sich mit Hilfe eines Kunststoffhebels individuell in jeder Kippposition fixieren. Zwischen den Ständern des Stahlgestells ist eine durchgehende Aluminiumablage montiert. Die Drehgestelltafel fährt auf vier Lenkrollen, von denen zwei feststellbar sind. Die Schreibflächen bestehen aus magnethaftendem Stahlemail e³ die in ein natureloxiertes Aluminiumprofil mit allseitig abgerundeten Sicherheitsecken aus Kunststoff eingefasst sind.

Drehgestelltafel, mit Kreide beschreibbar, magnethaftend - Modell 322

Die klassische Tafel wird auch heute noch mit Kreide beschrieben. Mehr und mehr werden neben dem traditionellen grün auch andere Farben eingesetzt (grau, schwarz, blau).





Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
1.500	1.000	322-1510- _ _ _ _
2.000	1.000	322-2010- _ _ _ _
2.000	1.200	322-2012- _ _ _ _

Drehgestelltafel, mit Boardmarker beschreibbar, magnethaftend - Modell 323

Insbesondere in Räumen mit elektronischen Geräten sind diese Tafeln die „saubere“ Alternative zur Kreidetafel. Die Variante mit matt weißer Oberfläche kann auch zum Projizieren verwendet werden.

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
1.500	1.000	323-1510- _ _ _ _
2.000	1.000	323-2010- _ _ _ _
2.000	1.200	323-2012- _ _ _ _








Ergänzungen und Sonderausstattungen:

Erhältliche Farben*	Best.-Nr.
 Stahlemail grau	grau
 Stahlemail schwarz	sz
 Stahlemail blau	bl
 Stahlemail grün	grün








Erhältliche Farben*	Best.-Nr.
<input type="checkbox"/> Stahlemail weiß (UG)	weiß
<input type="checkbox"/> Stahlemail weiß matt (LG)	matt

*Farben sind ähnlich dargestellt

NORMLINEATUR FÜR TAFELFLÄCHEN



ÜBERSICHTSTABELLE FÜR TAFELFLÄCHEN

Farbe der Tafelfläche*	Bemerkung
	<p>Die Lineaturfarbe für Tafelflächen Stahlemail grün ist grundsätzlich signalweiß RAL 9003, das Kreuzkaro ist jedoch granitgrau RAL 7026. Alle Lineaturen sind lieferbar.</p>
	
	<p>Die Lineaturfarbe für Tafelflächen Stahlemail weiß ist hellgrau RAL 7038, die Notenlineatur ist jedoch RAL 7010. Erhältlich sind diese Lineaturen: 3., 4. Schuljahr; Notenlineatur; Rechenkästchen 5 x 5 cm, Kreuzkaro 5 x 5 cm, Kreuzkaro 10 x 10 cm.</p>
	
	<p>Die Lineaturfarbe für Tafelflächen Stahlemail grau ist grundsätzlich signalweiß RAL 9003, jedoch Kreuzkaro ist granitgrau RAL 7026. Erhältlich sind diese Lineaturen: Kreuzkaro 5 x 5 cm, Rechenkästchen 5 x 5 cm.</p>
	
	<p>Die Lineaturfarbe für Tafelflächen Stahlemail schwarz ist grundsätzlich signalweiß RAL 9003 Erhältlich sind diese Lineaturen: Rechenkästchen 5 x 5 cm.</p>



UNSERE PRODUKTION: REINSTE PRÄZISIONSARBEIT.

Wir produzieren sowohl auf modernsten Fertigungsanlagen als auch auf höchstem technischen Niveau. Von dem praktischen Stellwandsystem über die komfortable Pylonentafel bis zu der anspruchsvollen Höhenverstellung - das Gütesiegel „Made in Germany“ ist für uns Richtlinie und Ansporn zugleich. Hohe Funktionalität, Langlebigkeit und maximale Qualität kennzeichnen unsere Tafelsysteme und bieten unseren Kunden den bestmöglichen Nutzen. Unsere beiden Fertigungsstätten im Siegerland liefern konstant REINSTE PRÄZISIONSARBEIT.



WEITERE LEISTUNGEN

HÖHENVERSTELLUNG, BOARDS & DISPLAYS

- Wandmontierte Systeme
- Pylonensysteme - Boden-/wandmontiert und fahrbar
- Elektrisch höhenverstellbare Systeme
- Flexibler Klassenraum
- Tafelsysteme für interaktive Beamer


WANDSCHIENENSYSTEME

- 1-Kanal Schienen
- 2-Kanal Schienen
- Hängetafeln
- Projektionsflächen
- Flip-/Rollcharts
- Stellwandsysteme
- Grundplatten

DIENSTLEISTUNGEN


- Montage vor Ort
- Umbauten aller Art
- Sicherheitsüberprüfungen
- Instandhaltungen
- Beratung
- Montageschulungen

REMONTA



SCHULWERK

KLASSISCHE TAFELSYSTEME



REMONTA GmbH · Eiserntalstraße 185 · 57080 Siegen
Fon: +49(0) 271 3510008 · Fax: +49(0) 271 3510011 · E-Mail: info@remonta.de
www.remonta.de